

UNIMED GOIÂNIA

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
PROCESSO SELETIVO
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NOS SERVIÇOS E
RECURSOS PRÓPRIOS – 16-10-2010

Medicina do Trabalho

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Este caderno consta de 25 questões objetivas.
2. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza peça ao aplicador de prova entregar-lhe outro exemplar.
3. Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apostilas, a qualquer outro material ou a pessoas.
4. Cada questão apresenta cinco alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
5. Transfira as respostas para o cartão, observando atentamente a numeração das questões.
6. No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.
7. Esta prova tem a duração de 2 horas, incluindo o tempo para as instruções e o preenchimento do cartão-resposta.

MEDICINA DO TRABALHO**— QUESTÃO 01 —**

São fatores BIOMECÂNICOS importantes para o aparecimento de casos de DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados com o Trabalho), EXCETO:

- (A) Força.
- (B) Repetitividade.
- (C) Compressões mecânicas.
- (D) Posturas inadequadas.
- (E) Tempos e métodos inadequados.

— QUESTÃO 02 —

São exigências para uma audiometria confiável e correta, EXCETO:

- (A) Audiômetro calibrado.
- (B) Cabine audiométrica.
- (C) Timpanometria e condutometria.
- (D) Otoscopia ou meatoscopia prévia.
- (E) Repouso acústico de 14 horas.

— QUESTÃO 03 —

Na gênese dos DORTs (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho), são considerados fatores contributivos, EXCETO:

- (A) Frio.
- (B) Vibrações.
- (C) Gravidez.
- (D) Tensão no Trabalho.
- (E) Reflexo dos monitores de vídeo.

— QUESTÃO 04 —

Para um diagnóstico competente de PAIR ocupacional são necessários os seguintes fatores, EXCETO:

- (A) Diagnóstico fornecido pelo (a) Fonoaudiólogo (a).
- (B) Audiometria alterada e realizada dentro dos rigores técnicos.
- (C) Conhecimento da exposição prévia ao ruído.
- (D) Anamnese Ocupacional.
- (E) Otoscopia ou meatoscopia.

— QUESTÃO 05 —

Em PRIMEIROS SOCORROS, a primeira medida a ser tomada em caso de parada cárdio-respiratória é:

- (A) Respiração artificial.
- (B) Massagem cardíaca externa.
- (C) Respiração boca-a-boca.
- (D) Hiperextensão da cabeça do paciente.
- (E) Providenciar a remoção imediatamente.

— QUESTÃO 06 —

Em relação à Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) podemos dizer que:

- (A) Enquanto o trabalhador estiver exposto a níveis elevados de pressão sonora, a PAIR progride irreversivelmente até a surdez bilateral e completa.
- (B) A PAIR, como doença do trabalho, é unilateral.
- (C) O diagnóstico é feito com base na ocorrência de curva audiométrica típica.
- (D) A PAIR tende a estabilizar após alguns anos de exposição, dificilmente ultrapassando 70 dB nas frequências agudas e 40 dB nas graves.
- (E) O tratamento cirúrgico da PAIR oferece recuperação apenas parcial da audição já comprometida.

— QUESTÃO 07 —

Emprega-se como antídoto para a ingestão acidental de Álcool Metílico (METANOL):

- (A) Álcool Etílico.
- (B) Agentes Quelantes.
- (C) Agentes Meta-hemoglobinizantes por via inalatória.
- (D) Agentes Meta-hemoglobinizantes por via venosa.
- (E) Alfa-Mercapto-Purinol sódico.

— QUESTÃO 08 —

Para o diagnóstico das PNEUMOCONIOSES é essencial:

- (A) Biópsia por toracotomia e espirometria.
- (B) História ocupacional e Radiografia de Tórax.
- (C) Radiografia de tórax e espirometria.
- (D) Radiografia de tórax e lavado broncoalveolar.
- (E) Biópsia transbrônquica e curvas de "peak-flow".

— QUESTÃO 09 —

A atropinização como tratamento de urgência é indicado para:

- (A) A intoxicação por monóxido de carbono.
- (B) A intoxicação por pesticida organofosforado.
- (C) A hipertermia.
- (D) As câimbras do calor.
- (E) Exposição excessiva a substâncias cancerígenas.

— QUESTÃO 10 —

O Decreto nº. 6042/07 que regulamenta o NTEP (Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário) que passou a vigorar em abril de 2007 estabelece:

- (A) Laudo emitido pelo Médico do Trabalho da Empresa.
- (B) CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica) e CID (Classificação Internacional de Doenças).
- (C) Visita no local de trabalho pelo Médico Perito da Previdência Social.
- (D) Transformação de Benefício Auxílio Doença (B-31), para Auxílio Doença Acidentário (B-91).
- (E) Alternativas (b) e (d) são corretas.

— QUESTÃO 11 —

Assinale a correta:

- (A) O PPRA somente pode ser elaborado por engenheiro do trabalho ou técnico de segurança
- (B) O PCMSO pode ser elaborado por qualquer profissional da área de saúde
- (C) Todas as empresas estão obrigadas a ter médico do trabalho como empregado
- (D) Onde não houver médico do trabalho, qualquer médico da localidade com noções sobre a matéria, pode ser o coordenador do PCMSO
- (E) São programas preventivos para a construção civil e área de mineração, respectivamente, o PGR e o PCMAT

— QUESTÃO 12 —

Você está fazendo um exame de retorno ao trabalho de um marceneiro empregado, com fratura consolidada da perna e constata visão monocular desde a infância (visão zero de um lado e normal do outro). Sua conduta, ao emitir o ASO, é:

- (A) APTO
- (B) INAPTO
- (C) Pede parecer do oftalmologista e deixa pendente o ASO
- (D) Prescreve um colírio e curativo oclusivo temporário
- (E) Reencaminha para o INSS

— QUESTÃO 13 —

Você recebe uma atendente de teleatendimento, de 25 anos, para exame de demissão, demitida por justa causa, após 6 meses na função, visivelmente contrariada com a situação, com exame físico totalmente normal mas com dores de cabeça, nervosismo, insônia, falta de apetite e dores nos punhos, alegando ser do trabalho no computador. Nesse caso:

- (A) Há incapacidade e não poderá se consumir a demissão
- (B) Sugere entrar na Justiça contra a empresa
- (C) O tempo na função foi suficiente para desencadear doença do trabalho
- (D) Os sintomas podem ser confirmados objetivamente e surgiram após a demissão
- (E) A demissão pode ser consumada, pois a atendente está apta para o trabalho

— QUESTÃO 14 —

A Ergonomia prevê conforto e produtividade no trabalho. Assinale o errado:

- (A) A norma regulamentadora nº 17 versa sobre o assunto acima citado
- (B) A organização do trabalho tem impacto sobre a saúde do trabalhador
- (C) Um dos anexos da NR 17 versa sobre prevenção no trabalho em teleatendimento
- (D) Há norma específica sobre Ergonomia na Portaria 3214\78 do MTE
- (E) As normas sobre Ergonomia estabelecem os limites máximos permitidos para iluminação e ruído

— QUESTÃO 15 —

Sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, podemos afirmar:

- (A) É preventivo, corretivo e bianual
- (B) É obrigatório para empresas acima de 100 empregados
- (C) É o mesmo que o LTCAT (Laudo técnico das condições do ambiente de trabalho)
- (D) Está previsto pela NR 09 da Portaria 3214/78 do MTE
- (E) Não sugere medidas preventivas antes dos limites serem atingidos

— QUESTÃO 16 —

O médico do trabalho deve fazer exames ocupacionais, como parte do PCMSO. Assinale a correta:

- (A) O candidato examinado se com alguma doença, está inapto para o trabalho
- (B) Uma simples imagem alterada do ombro, no exame de admissão, leva o candidato a motorista, à inaptidão
- (C) A doença degenerativa, inerente ao grupo etário, é considerada do trabalho ou ocupacional
- (D) O exame para mudança de função, é devido, quando há outros riscos na nova função, em relação à última exercida
- (E) O exame de retorno ao trabalho é obrigatório por lei (NR7), quando o afastamento do empregado for por mais de 15 dias ou após parto

— QUESTÃO 17 —

Ciente que determinado convênio de assistência médica não paga cirurgia de doença adquirida pelo trabalho, você como médico do trabalho deve dar um parecer sobre o nexó entre a doença e a ocupação de um motorista de ônibus urbano de Goiânia, de 55 anos de idade, 26 de profissão, osteoartrose lombar avançada, sem história de trauma ou acidente, com indicação excepcional e formal de cirurgia, com tomografia e laudo anexados ao pedido. Nesse caso:

- (A) Você não estabelece nexó causal e justifica o motivo
- (B) Você estabelece nexó causal, mas não justifica o motivo
- (C) Osteoartrose da coluna, em geral, tem relação com o trabalho do motorista de ônibus urbano
- (D) Doença degenerativa da coluna em qualquer função, é do trabalho
- (E) Trata-se de doença latente e o trabalho a desencadeou

— QUESTÃO 18 —

Assinale a errada. O médico do trabalho, tem como funções:

- (A) Emitir laudos ergonômicos
- (B) Elaborar PCMSO e PPRA
- (C) Ministras palestras nas empresas, mesmo sobre Medicina em Geral
- (D) Ser perito do juiz quando a sua empregadora é ré
- (E) Fazer levantamentos de postos de trabalho, visando programas de prevenção

— QUESTÃO 19 —

Os trabalhadores que mantém contato permanente com carnes, glândulas, vísceras, couros, pêlos e dejetos de animais portadores de doenças infecto-contagiosas, têm direito a um adicional de:

- (A) Penosidade.
- (B) Periculosidade.
- (C) Insalubridade em grau mínimo.
- (D) Insalubridade em grau médio.
- (E) Insalubridade em grau máximo.

— QUESTÃO 20 —

Por quanto tempo um trabalhador pode estar exposto, por dia, a um ruído de 100 decibéis:

- (A) 1 hora.
- (B) 1 hora e 15 minutos.
- (C) 1 hora e 30 minutos.
- (D) 2 horas.
- (E) 2 horas e 15 minutos.

— QUESTÃO 21 —

Em relação ao Programa de Prevenção do Risco Ambientais (PPRA), podemos afirmar que:

- (A) Deve ser planejado a cada dois anos.
- (B) É um sub-item do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
- (C) É um programa dos governos estaduais.
- (D) O programa prescinde da participação dos trabalhadores, pois é um relatório técnico.
- (E) É de responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores.

— QUESTÃO 22 —

O índice adotado pelo Ministério do Trabalho para determinar os limites de tolerância ao calor e caracterizar a insalubridade é o:

- (A) IBST.
- (B) IST.
- (C) IBUTG.
- (D) TAO.
- (E) Tbn.

— QUESTÃO 23 —

As atividades de Serviço de Medicina do Trabalho devem se caracterizar por serem:

- (A) Independentes e isoladas dos outros departamentos:
- (B) Subordinadas ao Departamento de Pessoal.
- (C) Subordinadas ao Departamento Administrativo.
- (D) Integrada às do Serviço de Engenharia de Segurança do Trabalho.
- (E) Subordinadas ao Departamento de Produção.

— QUESTÃO 24 —

O nível de iluminação, em Lux, estipulado na legislação específica, para salas de leitura em bibliotecas, é de:

- (A) 100 Lux.
- (B) 150 Lux.
- (C) 200 Lux.
- (D) 250 Lux.
- (E) 300 Lux.

— QUESTÃO 25 —

Na análise de causas de um acidente de trabalho numa empresa, o médico do trabalho deve citar como atos inseguros:

- (A) Iluminação inadequada e falta de EPI.
- (B) Não utilização do EPI e desobediência à sinalização.
- (C) Desobediência à sinalização e instalação elétrica.
- (D) Temperaturas extremas e falta de sinalização.
- (E) Instalações elétricas defeituosas e máquinas desprotegidas.